

**DOSERINGEN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE TEELT VAN  
EETBARE PADDENSTOELEN.**

Middel	Toelatingsnummer	Werkzame stof	Hoeveelheid middel	Max. aantal toepassingen
BotaniGard WG * (Behandeling deklaag)	12612 N	Beauveria bassiana stam GHA	24 gr. per 100 m <sup>2</sup> bed	4 per teeltcyclus
Decis (Gewasbehandeling)	7774 N	Deltamethrin 2,5%	3 ml. per 100 m <sup>2</sup> teeltoppervlak	2 per 12 maanden
Decis (Ruimtebehandeling)	7774 N	Deltamethrin 2,5%	3 ml. per 100m <sup>3</sup> celinhoud	2 per 12 maanden
Sporgon	8555 N	Prochloraz 46%	100 gr. per 100 ltr. water per 100 m <sup>2</sup> teeltoppervlak	1 per teeltcyclus
Vivando	14231 N	500 gr./ltr. Metrafenon	100 ml. per 15 ltr. water per 100 m <sup>2</sup> teeltoppervlak	1 per teeltcyclus

**ONTSMETTING**

Jet 5	12134 N	Waterstofperoxide / Perazijnzuur	2% : 5 min. inwerktijd 1,5%: 30 min. inwerktijd	-
Syn-Formaline 37%	13525 N	Formaldehyde	5-6 ltr. oplossing per 100m <sup>3</sup> ruimte	-
Waterstofperoxide	14094 N	Waterstofperoxide 35%	10%	-

**RUB middelen**

Ammoniak 25%	ter bestrijding van schimmelinfecties in de teelt van champignons	pleksgewijs aangieten van de infectiehaarden met een 10% waterige ammoniakoplossing in een dosering van 75 ml oplossing per 'mol'	-
(Zee)Zout/Natriumchloride	pleksgewijs toepassen na 16 dagen van groeicyclus door het bedekken van de geïnfekteerde plekken met behulp van een handschap of lepel.	0,0082-0,0103 g/m <sup>2</sup> (granulaat) of 0,03 g/kg substraat (granulaat)	-

Onze gebruiksaanwijzingen zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen. **Raadpleeg voor gebruik altijd het MSDS en etiket !**